H-1158 Budapest, Késmárk u. 7/A
Tel.: +36 1 415-3800
Fax: +36 1 414-0140
E-mail: protecta@protecta.hu

Termék konfigurációs opciók

Rendelési kód:	IED-EP+ S/S24/S3-DTI/D4401-C00000000100-02		
Platform: IED-EP+ S Smart line IED EP+	**Típus:** S24 S24 smart sorozat	**Konfiguráció:** S3-DTI Feszültségméréssel kiegészített túláramvédelem 24HP széles ipari kivitelben.	

Platform specifikus opciók

Pozíció	0	1	2	3	4
Érték	D	4	4	0	1

Konfiguráció specifikus opciók

Pozíció	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Érték	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Ellenőrző kód 02

Részletes platform specifikus opciók

Platform verzió	**Pozíció 0**
Aktuális verzió	D
Tápfeszültség	**Pozíció 1**
24V	0
48V	1
60V	2
110V	3
220/230V	4
Jelző és működtető feszültség	**Pozíció 2**
24V	0
48V	1
60V	2
110V (125V)	3
220V	4
110VAC	5
230VAC	6
Felszerelési mód	**Pozíció 3**
Ajtókivágásba szerelhető	0
Omega sínre szerelhető	1
Második nyelv	**Pozíció 4**
Nincs	0
HUN	1
GER	2

H-1158 Budapest, Késmárk u. 7/A
Tel.: +36 1 415-3800
Fax: +36 1 414-0140
E-mail: protecta@protecta.hu

RUS	3
ITA(N/A)	4
FRA	5
ROU	6
ESP	7
Részletes konfiguráció specifikus opciók	
Konfiguráció verzió	**Pozíció 0**
Aktuális verzió	C
Kijelző méret	**Pozíció 1**
Fekete-fehér	0
3.5" függőleges	1
CPU első kommunikációs port	**Pozíció 2**
Nincs	0
Fénykábeles ethernet MM/ST	1
Fénykábeles ethernet SM/FC	2
Fénykábeles Ethernet MM/LC	3
RJ-45	4
2xMM/LC PRP/HSR-rel	5
2xSFP PRP/HSR-rel	6
2xSFP PRP/HSR nélkül	7
CPU második kommunikációs port	**Pozíció 3**
Nincs	0
Fénykábeles ethernet MM/ST	1
Fénykábeles ethernet SM/FC	2
RJ-45	3
Soros műanyagszál	4
Soros üvegszál	5
RS-485/422	6
Fénykábeles ethernet MM/LC	7
I/O modul D pozícióban	**Pozíció 4**
O6R5	0
O8	1
O12	2
R8+00	3
R8+80	4

H-1158 Budapest, Késmárk u. 7/A
Tel.: +36 1 415-3800
Fax: +36 1 414-0140
E-mail: protecta@protecta.hu

R8+C0	5
R12+0000	6
R12+4000	7
R12+4400	8
O15	9
I/O modul E pozícióban	**Pozíció 5**
N/A	0
O8	1
O12	2
R8+00	3
R8+80	4
R8+C0	5
R12+0000	6
R12+4000	7
R12+4400	8
O6R5	9
O15	10
R6	11
CT modul B pozícióban	**Pozíció 6**
CT+5151P	4
CT+5153P	5
Admittanciavédelemi funkció	**Pozíció 7**
Nem	0
Igen	1
GYSV leágazási egység funkció	**Pozíció 8**
Nincs	0
Van	3
Kioldó kör figyelés	**Pozíció 9**
Nincs	0
Van	1
IEC61850 protokoll (feláras opció)	**Pozíció 10**
Nem	0
Igen	1
Mérnökszolgáltatás (feláras opció)	**Pozíció 11**
Nem	0

H-1158 Budapest, Késmárk u. 7/A
Tel.: +36 1 415-3800
Fax: +36 1 414-0140
E-mail: protecta@protecta.hu

Igen	1